



Gửi trao chất lượng, đón nhận niềm tin

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XNK KHÁNH PHÁT

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM DJI T20P



Hà nội, ngày 6 tháng 7 năm 2022


T20P - MÁY BAY NÔNG NGHIỆP THẾ HỆ MỚI

- ✓ Trọng lượng nhẹ
- ✓ Hiệu suất cao
- ✓ Thẻ tích bình phun 20L
- ✓ Hệ thống phun ly tâm hiện đại
- ✓ Radar mảng pha chủ động
- ✓ Hệ thống cảm biến hình ảnh tiên tiến





Hệ thống phun Ly tâm hiện đại



Hệ thống rải T20P (25KG)

Hệ thống rải hiệu quả cao, vượt trội bằng sức mạnh

1 tấn phân bón mỗi giờ

Hệ thống rải T20P tăng tải trọng lên 25 kg và dung tích lên đến 35 lít [7] .


Cân theo thời gian thực

Vận hành và vệ sinh nhanh chóng, dễ dàng



Radar mảng hoạt động theo giai đoạn +
Cảm biến bằng hình ảnh

Cảm biến đa hướng, chuyển bay an toàn, hiệu quả



Khảo sát trên không, bảo vệ chuyển bay

- 
- ✓ Trang bị Camera độ nét cao
 - ✓ Góc Gimbal có thể điều chỉnh
 - ✓ Thu thập hình ảnh theo thời gian thực
 - ✓ Tự động xác định ranh giới và chương ngại vật
 - ✓ Trang bị hệ thống radar và cảm biến hiện đại giúp máy bay hoạt động an toàn kể cả ở địa hình phức tạp

Bàn điều khiển

- ✓ Kiểu dáng hoàn toàn mới
- ✓ Cấu hình cao: trang bị bộ vi xử lý 8 nhân, bộ nhớ 64 Gb
- ✓ Màn hình lớn 7 inch, độ sáng cao
- ✓ Các nút tùy chỉnh dễ dàng
- ✓ Nhiều tính năng mới hấp dẫn



✓ Đường bay có thể thay đổi dễ dàng, kể cả khi đã thực hiện được một phần bản đồ



✓ Lập kế hoạch đường bay thông minh giúp giảm bớt các chuyến bay đầy tải và cải thiện đáng kể hiệu quả hoạt động.



Thiết bị đã được thử nghiệm với những điều kiện cực kỳ khắc nghiệt

- ✓ Chống thấm nước
- ✓ Chống ăn mòn
- ✓ Nhiệt độ cao và thấp
- ✓ Lão hóa lâu dài

Máy sạc D6000i

Sạc nhẹ nhàng, hoạt động nhanh chóng

- 
- ✓ Thùng nhiên liệu 20 lít, 60 pin
 - ✓ Đầu ra AC 1500W
 - ✓ Mô-đun sạc có thể tháo ra
 - ✓ Sạc nhanh trong 9 phút
 - ✓ Đầu vào nguồn điện 220V / 380V (yêu cầu mô-đun AC bổ sung)

Bộ sạc thông minh

- ✓ Công suất:
 - 4200W / ba pha 380V
 - 3300W / một pha 220V
- ✓ Có thể lắp vào máy phát
- ✓ Sạc ~9 phút đầy Pin



Pin thông minh

- ✓ Dung lượng lên đến 13.000mAh.
- ✓ Xả 11,5C.
- ✓ Độ bền có thể lên đến 1.500 chu kỳ sạc



- ✓ Phun 12 ha / 1 giờ
- ✓ Hệ thống Phun Ly tâm
- ✓ 2 vòi phun
- ✓ Bình 20L có thể tháo rời
- ✓ Cảnh báo thùng rỗng
- ✓ Bơm cánh quạt truyền động từ tính
- ✓ Cánh quạt 54 inch
- ✓ Radar mảng hoạt động theo giai đoạn
- ✓ Cảm biến hình ảnh kép
- ✓ Camera Ultra HD, góc Gimbal có thể điều chỉnh
- ✓ Tiêu chuẩn IPX6K
- ✓ Lập kế hoạch đường bay thông minh, giúp giảm các chuyến bay đầy tải



- ✓ Phun 16 ha / 1 giờ
- ✓ Hệ thống Phun Áp lực
- ✓ 16 vòi phun
- ✓ Bình 30L không tháo rời
- ✓ Cảm biến mực chất lỏng thời gian thực
- ✓ Bơm Piston
- ✓ Cánh quạt 38 inch
- ✓ Radar đa hướng hình cầu
- ☐ Không có
- ✓ Camera FPV kép thời gian thực
- ✓ Tiêu chuẩn IP67
- ☐ Không có




- ✓ Phun 6,67 ha / 1 giờ
- ✓ Hệ thống Phun Áp lực
- ✓ 4 vòi phun
- ✓ Bình 8L có thể tháo rời
- ✓ Cảnh báo thùng rỗng
- ✓ Bơm màng
- ✓ Cánh quạt 33 inch
- ✓ Radar đa hướng hình cầu
- ☐ Không có
- ✓ Camera kép thời gian thực
- ✓ Tiêu chuẩn IP67
- ☐ Không có



- ✓ Phun 12 ha / 1 giờ
- ✓ Hệ thống Phun Ly tâm
- ✓ Lưu lượng phun: 12L / phút
- ✓ 2 vòi phun
- ✓ Bình 20L có thể tháo rời
- ✓ Cảnh báo thùng rỗng
- ✓ Cánh quạt 54 inch
- ✓ Radar mảng hoạt động theo giai đoạn
- ✓ Cảm biến hình ảnh kép
- ✓ Camera Ultra HD và Góc Gimbal có thể điều chỉnh
- ✓ Tiêu chuẩn IPX6K
- ✓ Bơm cánh quạt truyền động từ tính
- ✓ Lập kế hoạch đường bay thông minh giúp giảm bớt các chuyến bay đầy tải, tăng hiệu suất



- ✓ Phun 12 ha / 1 giờ
- ✓ Hệ thống Phun Áp lực
- ✓ Lưu lượng phun: 6L / phút
- ✓ 8 vòi phun
- ✓ Bình 20L có thể tháo rời
- ✓ Cảnh báo thùng rỗng
- ✓ Cánh quạt 33 inch
- ✓ Radar đa hướng hình cầu
- ☐ Không có
- ✓ Camera FPV đơn theo dõi theo thời gian thực
- ✓ Tiêu chuẩn IP67
- ✓ Bơm Màng
- ☐ Không có



Hệ thống phun Ly tâm

- ✓ Lưu lượng phun lớn 12L / phút
- ✓ Kích thước hạt thuốc: 50 – 300 μm
- ✓ Có thể phun các loại thuốc có kích thước hạt lớn
- ✓ Hệ thống đơn giản (máy bơm, dây dẫn, đĩa phun ly tâm)
- ✓ Bơm truyền động từ tính
- ✓ Dễ dàng vệ sinh



Hệ thống phun Áp lực

- ✓ Lưu lượng phun 8 L / phút
- ✓ Kích thước hạt thuốc: 110 – 265 μm
- ✓ Không thể phun các loại thuốc có kích thước hạt lớn
- ✓ Hệ thống phức tạp hơn (máy bơm, dây dẫn, van điện từ, vòi phun)
- ✓ Bơm Piston hoặc Bơm Màng
- ✓ Vệ sinh khó khăn hơn




➤ Thời gian làm việc	✓ 3,3h (có thể lên đến 6h nếu lắp pin ngoài)	✓ 2,5h
➤ Thời gian sạc	✓ 2h	✓ 2h
➤ Khoảng cách	✓ 5 km (SRRC), 4 km (MIC/KCC/CE), 7 km (FCC)	✓ 5 km (SRRC), 4 km (MIC/KCC/CE), 7km (FCC)
➤ Độ sáng màn hình	✓ 1200 cd/m2	✓ 1000 cd/m2
➤ Kích thước màn hình	✓ 7,02 inch	✓ 5,5 inch
➤ Bộ nhớ	✓ 64 GB	✓ 32 GB
➤ Khối lượng	✓ 1,37 kg (Có Pin ngoài) ✓ 1,2 kg (Không Pin ngoài)	✓ 0,63 Kg



- ✓ 318,5 x 254 x 108 mm
- ✓ 9,6 Kg
- ✓ 4200 W – 3 pha 380V
- ✓ 3300 W – 1 pha 220V
- ✓ 1 cổng sạc
- ✓ ~9 phút sạc đầy
- ✓ Có thể lắp vào máy phát



- ✓ 300 x 280 x 230 mm
- ✓
- ✓ 7200 W – 2 dây nguồn
- ✓ 3600 W – 1 dây nguồn
- ✓ 2 cổng sạc
- ✓ ~10 phút sạc đầy
- ✓ Không lắp vào được máy phát



- ✓ 314 x 303 x 220 mm
- ✓ 9,14 Kg
- ✓ 2600 W - 1 pha 220V
- ✓ 1200 W – 1 pha 110V
- ✓ 4 cổng sạc
- ✓ ~16 phút sạc đầy
- ✓ Không lắp vào được máy phát



✓ BAX601 – 13.000mAh – 52,22 V

✓ ~5,8 Kg

✓ 11,5 C

✓ IP54

✓ ~1.500 lần sạc

✓ D6000i
D9000i



✓ BAX501-29.000mAh-51,8V

✓ ~10,2 Kg

✓ 11,5 C

✓ IP54

✓ ~ 1.000 lần sạc

✓ D9000i



✓ AB3-18.000mAh-51,8V

✓ ~6,4 Kg

✓ 9 C

✓ IP54

✓ ~ 600 lần sạc

✓ D4500i



Máy phát D6000i

- ✓ Đầu ra DC 12 – 59,92V / 4200 W
- ✓ Đầu ra AC 230V / 1500 W (tùy chọn 2500 W)
- ✓ Công suất tối đa: 6000 W
- ✓ Thời gian đầy Pin 9~12 phút
- ✓ Bình xăng 20 L
- ✓ Khởi động 1 chạm
- ✓ Mức tiêu hao nhiên liệu tham khảo: 600ml / kWh



Máy phát D9000i

- ✓ Đầu ra DC 40 – 60V / 7200 W
- ✓ Đầu ra AC 230V / 300 W
- ✓ Công suất tối đa: 9000 W
- ✓ Thời gian đầy Pin 9~12 phút
- ✓ Bình xăng 25 L
- ✓ Khởi động 1 chạm, khởi động tay kéo
- ✓ Mức tiêu hao nhiên liệu tham khảo: 0,6 L / 1 Pin

TỔNG KẾT

- T20P là sản phẩm mới và hot nhất hiện nay của DJI
- Sản phẩm được áp dụng hệ thống phun ly tâm hoàn toàn mới: Tăng hiệu quả làm việc; thích hợp với nhiều loại thuốc, cây trồng; dễ dàng tháo lắp, vệ sinh.
- Sản phẩm được cải thiện đáng kể về cánh quạt, khung trục.
- Bàn điều khiển và phần mềm điều khiển hoàn toàn mới giúp việc vận hành dễ dàng và thuận lợi.
- Máy phát được cải tiến, bộ phận sạc có thể tháo ra dễ dàng.
- Với dung tích bình phun vừa phải, hệ thống phun ly tâm mạnh mẽ T20P có thể sử dụng được cho nhiều loại cây trồng như: Cây lương thực, cây hoa màu và kể cả cây công nghiệp.
- Các đối tượng khách hàng sử dụng T20P:
 - ✓ Các công ty nông nghiệp, hợp tác xã, đại lý nông nghiệp
 - ✓ Các hộ nông dân có diện tích lớn
 - ✓ Các hộ nông dân phun cho gia đình và làm dịch vụ phun thuốc
 - ✓ Các tập thể, cá nhân làm dịch vụ phun thuốc
- Một vài lưu ý đối với sản phẩm T20P:
 - ✓ Là sản phẩm mới nên cần phải nghiên cứu, đưa ra các công thức, cách sử dụng hiệu quả, năng suất
 - ✓ Đối với sản phẩm mới thì khó có thể tránh khỏi các lỗi phát sinh nên cần nghiên cứu và khắc phục
 - ✓ Hệ thống phun ít kén thuốc hơn nhưng nên cẩn thận khi sử dụng
 - ✓ Tùy thuộc vào mục đích và yêu cầu sử dụng mà lựa chọn thiết bị cho hiệu quả, kinh tế



Gửi trao chất lượng, đón nhận niềm tin

Cảm ơn Quý vị đã chú ý theo dõi
Mọi chi tiết xin liên hệ: 0987.992.668
để được giải đáp thắc mắc